

## Übersicht

# Standkühlvitrine SNELLE 351 RBT bis, freistehend

Produktnummer: SNELLE351BVTBIS



COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**



### Optionen

#### Variante

Mod. BTV bis

Mod. RBT bis

## Beschreibung

Die Standtiefkühlvitrinen-Serie SNELLE ist die formschöne Vitrinen-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Tiefkühlvitrine mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitrine ist auf 4 Seiten 3fach isolierverglast.

Die Tiefkühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitrine.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

## Varianten

Modell RBT bis  
Präsentation auf Drehturm mit sechs runden Glasauflagen

Modell BVT bis  
Präsentation auf höhenverstellbaren Gitterrosten

## Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SNELLE
Kapazität:	350 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	70/40
Tauwasserverdunstung:	ja
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+5/-18
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Anschlussleistung:	Modell BTV bis: 480 W, Modell RBT bis: 530 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	3fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Chromstahl
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	Modell BTV bis: 5 Gitterroste (450 x 450mm), höhenverstellbar, Modell RBT bis: Drehturm mit 6 Auflagen Ø 430 mm
Breite mm:	595
Tiefe mm:	645
Höhe mm:	1780
Füsse:	Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen

**Gewicht kg:**

Modell BTV bis: 145 Kg, Modell RBT bis: 142 Kg