Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Ackermann Gläserspülmaschine / Bistrospülmaschine U 540 Bistro mit Ablaufpumpe

Ackermann

Produktnummer: 2361001







Erstellt am 20.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die Gläserspülmaschine für die grosse Bar

Die Ackermann U 540 Bistro ist die breite Gläserspülmaschine der GoldBee-Serie: 500-x-500-mm-Korb mit fünf schrägen Reihen, 40 Körbe und damit bis zu 1000 Gläser pro Stunde, 2.2 Liter Wasser pro Spülgang. Für Bars, Clubs, Hotelbars und Bistros, bei denen die U 440 mit 400-mm-Korb an ihre Grenze kommt.

Leise, weil doppelwandig

Korpus und Türe sind doppelwandig isoliert – die Maschine steht direkt am Gastraum, ohne dass man sie hört. Der netzdruckunabhängige Boiler mit Drucksteigerungspumpe hält die Nachspülung konstant, auch bei schwankendem Wasserdruck. Für polierfreie Gläser empfehlen wir den Unterbau mit integrierter Osmoseanlage, der die Maschine ohne zusätzliche Stellfläche mit Reinwasser versorgt.

Bedienung

Folientastatur, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige und Signal am Programmende. Bis zu sechs Programme: 60, 120, 160 und 300 Sekunden, Wasserwechsel und Grundreinigung, dazu ein aktivierbares Thermodesinfektionsprogramm, zum Beispiel für Einmachgläser und Sirupflaschen. Aktives Laugenreinigungssystem, Selbstdiagnose, Anzeige für den Patronenwechsel bei TE/VE-Patronen.

Ausstattung

Wasch- und Klarspülarme und Flächensiebe aus Edelstahl, tiefgezogener Tank und Korbschienen, gewölbte Decke, Pumpenansaugsieb. Dosiergeräte für Spül- und Glanzmittel, Ablaufpumpe, Sanftanlauf der Waschpumpe, Thermostop und Selbstreinigungsprogramm mit Abpumpautomatik sind eingebaut; die Türe hat eine Rastposition zum Ausdampfen. Einfahrhöhe 285 mm, maximale Glashöhe 260 mm. Anschlusswert 7.9 kW an 400 V / 3N, auf Wunsch als 230-V-Ausführung mit 3.45 kW. Tankinhalt 15 Liter, Boiler 6 Liter, Masse 600 x 600 x 725–760 mm (B x T x H), Gewicht 58 kg. Im Lieferumfang: Gläserkorb mit fünf schrägen Reihen und Besteckkörcher. Sauglanzen mit Leerstandsanzeige gegen Aufpreis.

Wasser, Spülmittel, Service

Wir messen die Wasserhärte bei Ihnen vor Ort und sagen Ihnen, ob ein Enthärter reicht oder eine Osmoseanlage nötig ist. Ackermann Spülmittel und Glanzmittel gibt es ab Lager Baar. chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann: Maschine und Ersatzteile liegen in Baar, unsere Techniker installieren und warten schweizweit. Telefon 041 241 11 01.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Abwasseranschluss Ø mm:	25
Anzahl Programme:	6
Anzahl Teller /Korb:	18
Boilertemperatur °C:	65-88
Durchschnittliche Programmdauer:	115 s
Durchschnittliche Zyklusdauer:	348 s
Einfahrhöhe mm:	285
Energieverbrauch Erstbefüllung:	1,183 kWh
Energieverbrauch je Teller:	0,014 kWh
Energieverbrauch je Zyklus:	0,267 kWh
Gerätetyp:	goldbee
Korbmass mm:	500 x 500
Kurzprogramm:	ja
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus:	0,134 kWh
Material Flächensiebe:	Edelstahl
Material Spülarme:	Edelstahl
Optional gegen Aufpreis:	Elektroanschluss 230 V / 50 Hz, Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler
Programmdauer:	60 / 120 / 160 / 300 Sek. + Wasserwechsel- und Grundreinigungsprogramm
Reinigungsleistung:	99,8 s
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	15

Erstellt am 20.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Tiefe bei geöffneter Türe mm:	950
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch Erstbefüllung:	13,1 l
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	2.2
Wasserverbrauch je Teller:	0,10 l
Wasserverbrauch je Zyklus:	1,8 l
Wiederanschmutzungsleistung:	0,1 Partikel/Teller
Zeit für Erstbefüllung:	1336 s
erforderlicher Wasserfliessdruck bar:	1-5
max. Glashöhe mm:	260
max. Zulaufwassertemperatur °C:	10-55
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	7.9 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Drucksteigerungspumpe, Gläserkorb (5 Reihen)
Breite mm:	600
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	725-760
Gewicht kg:	58

Erstellt am 20.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.