


## Übersicht

# Kühltisch DAIQUIRI SMART 600 Basic Line, mit Tischblatt und Aufkantung, B 2060 mm, steckerfertig

**STUDIO** 54  
EXPERTISE IN REFRIGERATION

Produktnummer: 66122137



## Beschreibung

Die 600 mm tiefen Kühltische der Linie DAIQUIRI SMART Basic-Line sind konzipiert für Arbeitsbereiche mit engen Platzverhältnissen, wo die Tiefe der Gastro-Norm-Möbel nicht hineinpasst. Auch die Breite ist bei den SMART-Kühltischen durch das schmale Kühlaggregat optimiert. Die Handgriffe verlaufen über die gesamte Breite der Türen oder Schubladen. Der Kühltisch enthält pro Tür einen Gitterrost mit Befestigung an den Zahnstangen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Kühltisches wird über eine digitale Steuerung geregelt. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühltisches ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht den CE- und Hygienevorschriften der EU. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die Türen mit Magnetdichtungen ermöglichen einfaches Schliessen und garantieren, dass die Kälte im Kühltisch drin bleibt.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, wird der Kühltisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Der Kühltisch verfügt über eine automatische Abtauung durch Kompressor-Stop. Damit der Kühltisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar. Auf Wunsch kann der Kühltisch mit Rädern ausgestattet werden.

## Varianten

ohne Tischblatt  
Tischblatt ohne Aufkantung

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	4
Gerätetyp:	BASIC LINE DAIQUIRI SMART
Gewicht kg brutto/netto:	120 / 151
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	Edelstahl mit Aufkantung
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	0/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	323 W / 2.42 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 40 ( bei 40% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	499 W
Isolierung mm:	50
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Kühlfach 1 Rost 430 x 325 mm mit Befestigung an den Zahnstangen
Breite mm:	2060

<b>Tiefe mm:</b>	600
<b>Höhe mm:</b>	850 + 100
<b>Füsse:</b>	5, 135-185 mm, höhenverstellbar