

Übersicht

Backwarenvitrine BRIO 137 BTQ bis, freistehend

Produktnummer: BRIO137BTQBIS



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Beschreibung

Die Standtiefkühlvitrine BRIO mit der ansprechend gebogenen Front und den Einlegeböden aus Glas erlaubt besten Einblick in die Auslage ihrer Kuchen, Desserts, Getränke, Patisserie oder ähnlichem. Kundenseitig ist die Standtiefkühlvitrine geschlossen. Die Seitenteile sind aus stabilem Doppelglas gefertigt. Die Rückseite ist standardmässig mit Schiebetüren versehen. Optional lassen sich Pendeltüren montieren.

Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitrine.

Die umluftgekühlte Backwarenvitrine BRIO ist freistehend oder als Einbauversion erhältlich. Mögliche Farben: silber (Code 02) und schwarz (Code 13).

Optionen

- Türschloss
- Pendeltüren
- Einbauversion (ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit)
- temperaturneutrale Vitrine (ohne Kühlung)
- ohne Kompressor für Anschluss an Zentralkühlung

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Bedienseite:	Schiebetüre
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	BRIO
Kapazität:	450 Liter
Kundenseite:	geschlossen
Kältemittel:	R600A
Luftfeuchtigkeit %:	70/40
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+5/-18
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Anschlussleistung:	600 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Chromstahl-Lüftungsgitter, Doppel-Isolationsglas, Rahmen: Stahlblech galvanisiert
Material innen:	Edelstahl, Glas
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	1 Glastablar (280 x 1260 mm) und 2 Glastablar (396 x 1260 mm)
Breite mm:	1347
Tiefe mm:	745
Höhe mm:	1342

Füsse:	Rollen 60 mm
Gewicht kg:	226