

Übersicht

Kühlbuffet SERVICE BLUE PLATINUM, 4 GN 1/1



Produktnummer: SER-BLUE-PLAT-4H-DA




Optionen

Farbe

Hemlock nordique

RAL special

Wenge dunkel



Beschreibung

Das fahrbare Kühlbuffet mit Vitrine der neuen Linie SERVICE vom Hersteller Afinox ist vielseitig einsetzbar. Es eignet sich für die Kühlung der Speisen für die Essensausgabe in Selbstbedienung. Mit der Tabletrutsche und der Holzverkleidung ist für Funktionalität und gute Optik gesorgt. Kundenseitig ist die Vitrine offen. Gegen Aufpreis lässt sie sich mit Schiebe- oder Klapptüren ausrüsten. Die Rückseite ist mit Glastüren bestückt und ermöglicht so jederzeit eine Inhaltskontrolle, ohne die Türen zu öffnen. Die horizontale Umluft-Kühlung mit der anpassbaren Tiefe des untersten Kühlbereichs ermöglicht den flexiblen Einsatz von GN-Behältern mit einer Höhe von max. 200 mm bis zu Schüsseln oder Flaschen, die auf der Bodenaufgabe der Kühlwanne gestellt werden. Die Kühleinheit sorgt für ein perfektes Kühlergebnis bei Umgebungstemperaturen von bis zu + 45 °C. Die benutzerfreundliche digitale Steuerung vereinfacht das Ablesen und Einstellen der Temperaturen.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann das Kühlbuffet über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf.

Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlbuffets ist ebenfalls gesorgt. Das Kühlbecken ist aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Für das einfache Versetzen des Kühlbuffets sorgen die standardmässig mitgelieferten Räder. Die Holzverkleidung lässt sich durch die praktischen Haken einfach entfernen.

Das Kühlbuffet ist erhältlich in den Farben Hemlock nordique, Wenge dunkel und gegen einen Aufpreis in einer RAL-Farbe nach Wunsch (ohne Abbildung).

Produktinformationen

Technische Daten

Beleuchtung:	LED
Gerätelinie:	SERVICE BLUE PLATINUM
Gerätetyp:	freistehend
Geräusch-Emission db:	60 (auf 5m)
Gewicht kg brutto/netto:	313 / 282
Kapazität:	4 x GN 1/1 (max. H 200 mm)
Kältemittel:	R404A/R290
Optional gegen Aufpreis:	Klapp- oder Schiebetüren
Kühlung:	Umluft
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch mit Tauwasserverdunstung
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz / 1N
Anschlussleistung:	972 W / 9.6 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	2058 W
Material aussen:	Holz-Kunststofflaminat
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Breite mm:	1494
Tiefe mm:	760
Höhe mm:	1680
Füsse:	Räder mit Bremsen