

Übersicht

Standkühlvitrine SNELLE 351 RBT bis, freistehend

Produktnummer: SNELLE351RBTBIS



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Optionen

Variante

Mod. BTV bis

Mod. RBT bis

Beschreibung

Die Standtiefkühlvitrinen-Serie SNELLE ist die formschöne Vitrinen-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Tiefkühlvitrine mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitrine ist auf 4 Seiten 3fach isolierverglast.

Die Tiefkühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitrine.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

Varianten

Modell RBT bis
Präsentation auf Drehturm mit sechs runden Glasauflagen

Modell BVT bis
Präsentation auf höhenverstellbaren Gitterrosten

Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SNELLE
Kapazität:	350 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	70/40
Tauwasserverdunstung:	ja
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	+5/-18
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	Modell BTV bis: 480 W, Modell RBT bis: 530 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	3fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Chromstahl
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	Modell BTV bis: 5 Gitterroste (450 x 450mm), höhenverstellbar, Modell RBT bis: Drehturm mit 6 Auflagen Ø 430 mm
Breite mm:	595
Tiefe mm:	645
Höhe mm:	1780
Füsse:	Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen

Gewicht kg:

Modell BTV bis: 145 Kg, Modell RBT bis: 142 Kg